

Desain Web Pertemuan 3

FTI

Universitas Budi Luhur

Heading

- ▶ Heading biasa digunakan untuk membuat judul pada content halaman web.
- ▶ Tag yang digunakan adalah `<Hn>` dengan nilai n antara 1 sampai dengan 6.
- ▶ Semakin besar nilai n maka semakin kecil huruf yang tercetak.
- ▶ `<h1 align='center'>Pendahuluan</h1 >`

Blockquote

- ▶ Tag `<blockquote>` digunakan untuk membuat sebagian teks yang dikutip sebagai suatu blok sendiri.

Special Character

- ▶ Untuk menampilkan karakter khusus, digunakan tanda & (ampersand) diakhiri oleh tanda ; (titik koma)
- ▶ Bisa menggunakan nama maupun angka

▶ Contoh:

- | | | |
|--------------|------------------|----------------|
| ◦ < → < | – ® → ® | – & → & |
| ◦ > → > | – " → “ | – ° → ° |
| ◦ © → © | – → spasi | – ¼ → 1/4 |

Tag Image

- ▶ Untuk menyisipkan gambar dapat memanfaatkan tag ``.
- ▶ Format file gambar yang bisa ditampilkan bisa bermacam-macam, misalnya png, jpg, gif, dan sebagainya.
- ▶ Untuk menampilkan animasi file GIF, penggunaannya sama seperti file gambar biasa.
- ▶ Contoh sintaksis:

```
<IMG src="url_file" width="lebar_gbr"  
height="tinggi_gbr" vspace="" hspace=""  
alt="alt_teks">
```

- ▶ Contoh penggunaan :

```
<IMG src="logo.gif" width="78" height="79"  
vspace="20" hspace="20" alt="logo">
```

Tag Hyperlink (1)

- ▶ Kekuatan utama dokumen HTML terletak pada hypertext link atau hyperlink atau lebih singkat lagi disebut link.
- ▶ Dengan hyperlink, dapat membuka dokumen HTML lain.
- ▶ Hyperlink ini dapat diletakkan pada teks tertentu ataupun pada sebuah image.
- ▶ Bila diletakkan pada teks maka teks tersebut (secara default) akan digaris-bawahi dan warnanya menjadi berbeda. Sintaksis penulisan :

```
<A href="url_file_tujuan"> Teks hyperlink </A>
```

- ▶ Contoh penggunaan :

```
<A href="tag_hyperlink.html">Tag Hyperlink</A>
```

Tag Hyperlink (2)

Path Relatif dan Path Absolute

- ▶ Bila file HTML tujuan berada pada domain name yang sama tetapi pada direktori yang tidak sama maka kita bisa menggunakan url relatif, yaitu path name relatif berdasarkan posisi file saat ini. Misalnya kita akan membuka file atas.html yang berada 2 tingkat di atasnya maka hyperlink-nya berbentuk seperti :

```
<a href=" ../ ../atas.html"> Keatas </a>
```

- ▶ Bila file yang akan dikaitkan berada pada domain name yang berbeda dengan domain name file yang sekarang ini, maka kita harus menggunakan url lengkap file tujuan tersebut. Misalnya :

```
<a href="http://www.budiluhur.ac.id">Budi  
Luhur</a>
```

Tag Hyperlink (3)

Mailto

Untuk memudahkan pengguna mengirimkan email ke suatu alamat email tertentu, dapat dilakukan dengan tag hyperlink ini. Yaitu dengan menambah "mailto" dan alamat email tujuan. Sintaksis penulisannya sebagai berikut :

```
<a href="mailto:budi@bl.ac.id"> Kirim  
email </a>
```